


CATÁLOGO CATÁLOGO CATÁLOGO



Cinta de enmascarar	04
Pulituras	06
Mopas	09
Herramientas	12
Hook-It	14
Cuidado del vehículo	17
Sistema de Pulitura Random	20
Limpiadores	22
Papel ahumado 3M	24
Lijas de agua	28
Espojas industriales	32
Antiresbalantes	34
Protección auditiva	37
Protección respiratoria	39
Protección visual	44
Protección corporal	46
Teipes eléctricos	48
Empalmes	52
Cintas doble engomadas	54
Cintas industriales	57
Adhesivos y selladores	60
Hogar y oficina	64





Cintas de enmascarar

3M Cintas de enmascarar

3M020118 Masking Tape 201+ 3/4 x 55 metros - beige



DESCRIPCIÓN

- Solución rentable para aplicaciones de servicio liviano a mediano.
- La fórmula adhesiva patentada sin solventes se quita limpiamente en una sola pieza sin dejar residuos de adhesivo.
- Soporta temperaturas superficiales de hasta 200 °F/93 °C durante 30 minutos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 48 unid.

3M020124 Masking Tape 201+ 1" x 55 metros - beige



DESCRIPCIÓN

- Solución rentable para aplicaciones de servicio liviano a mediano.
- La fórmula adhesiva patentada sin solventes se quita limpiamente en una sola pieza sin dejar residuos de adhesivo.
- Soporta temperaturas superficiales de hasta 200 °F/93 °C durante 30 minutos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 36 unid.

3M020148 Masking Tape 201+ 2" x 55 metros - beige



DESCRIPCIÓN

- Solución rentable para aplicaciones de servicio liviano a mediano.
- La fórmula adhesiva patentada sin solventes se quita limpiamente en una sola pieza sin dejar residuos de adhesivo.
- Soporta temperaturas superficiales de hasta 200 °F/93 °C durante 30 minutos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 24 unid.

3M030118 Masking Tape 301+ 3/4 x 55 metros - amarillo



DESCRIPCIÓN

- Cinta de enmascarar industrial utilizada para aplicaciones de enmascaramiento de pintura en los mercados de vehículos especiales, aeroespacial, automotriz e industrial.
- Soporta temperaturas superficiales de hasta 225 °F/107 °C durante 30 minutos.
- Resiste el traspaso de pintura para ayudar a crear buenas líneas de pintura.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 48 unid.

3M030124 Masking Tape 301+ 1" x 55 metros - amarillo



DESCRIPCIÓN

- Cinta de enmascarar industrial utilizada para aplicaciones de enmascaramiento de pintura en los mercados de vehículos especiales, aeroespacial, automotriz e industrial.
- Soporta temperaturas superficiales de hasta 225 °F/107 °C durante 30 minutos.
- Resiste el traspaso de pintura para ayudar a crear buenas líneas de pintura.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 36 unid.

3M040118 Masking Tape 401+ 3/4 x 55 metros - verde



DESCRIPCIÓN

- Cinta de enmascarar industrial que ofrece líneas de pintura nítidas y limpias y es ideal para aplicaciones de horneado de pintura a alta temperatura, pintura de impostas y recubrimiento en polvo.
- Se quita limpiamente en una sola pieza sin dejar residuos de adhesivo.
- Resiste el traspaso de pintura para ayudar a crear líneas de pintura nítidas.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 48 unid.



Pulituras

3M Pulituras

3M005973 - Paso 1 Rubbing compound amarillo Litro 5973



DESCRIPCIÓN

- El compuesto elimina los rayones causados por el lijado.
- La fórmula elimina eficazmente la oxidación, las manchas y las imperfecciones de la superficie.
- La aplicación crea un brillo lustroso con mínimas marcas de remolinos u hologramas.

PRESENTACIÓN: Litro
CANT./CAJA: 6 unid.

3M005974 - Paso 1 Rubbing compound amarillo Galón 5974



DESCRIPCIÓN

- La fórmula elimina eficazmente la oxidación, las manchas y las imperfecciones de la superficie.
- La aplicación crea un brillo lustroso con mínimas marcas de remolinos u hologramas.

PRESENTACIÓN: Galón
CANT./CAJA: 4 unid.

3M036060 - Paso 1 Rubbing compound blanco Ex Litro 36060



DESCRIPCIÓN

- El compuesto para frotar de mejor rendimiento de 3M para eliminar rayones de arena P1200 o más finos.
- Formulado para una amplia gama de condiciones de uso sin pegarse ni dejar película residual.

PRESENTACIÓN: Litro
CANT./CAJA: 6 unid.

3M036061 - Paso 1 Rubbing compound blanco Ex Galón 36061



DESCRIPCIÓN

- El compuesto para frotar de mejor rendimiento de 3M para eliminar rayones de arena P1200 o más finos.
- Formulado para una amplia gama de condiciones de uso sin pegarse ni dejar película residual.

PRESENTACIÓN: Galón
CANT./CAJA: 4 unid.

3M006094 Paso 2 Machine Polish Ex Litro 6094



DESCRIPCIÓN

- El pulidor de máquina de mayor rendimiento de 3M para eliminar las marcas de remolino después de la preparación del compuesto.
- Produce un acabado refinado y pulido en las superficies pintadas.

PRESENTACIÓN: Litro
CANT./CAJA: 6 unid.

3M006095 Paso 2 Machine Polish Ex Litro 6095



DESCRIPCIÓN

- El pulidor de máquina de mayor rendimiento de 3M para eliminar las marcas de remolino después de la preparación del compuesto.
- Produce un acabado refinado y pulido en las superficies pintadas.

PRESENTACIÓN: Galón
CANT./CAJA: 4 unid.

3M Pulituras

3M006068 Paso 3 Ultrafino Ex Litro 6068



DESCRIPCIÓN

- El pulidor de máquina de mayor rendimiento de 3M para eliminar marcas de remolino ultrafinas.
- Elimina rápida y completamente los remolinos de pulido a máquina, incluso en vehículos negros.

PRESENTACIÓN: Litro
CANT./CAJA: 6 unid.

3M006069 Paso 3 Ultrafino Ex Galón 6069



DESCRIPCIÓN

- El pulidor de máquina de mayor rendimiento de 3M para eliminar marcas de remolino ultrafinas.
- Elimina rápida y completamente los remolinos de pulido a máquina, incluso en vehículos negros.

PRESENTACIÓN: Galón
CANT./CAJA: 4 unid.

3M003192 Paño gomoso



DESCRIPCIÓN

- Ayuda a garantizar un acabado sin imperfecciones para todas las superficies que se pueden pintar.
- El adhesivo ligero atrae el polvo y otras partículas y las atrapa en la tela. Reduce la transferencia de adhesivo a las manos o los guantes, lo que ayuda a garantizar un área de trabajo limpia.

PRESENTACIÓN: Paquete
CANT./CAJA: 40 unid.

3MAMF998C Película de enmascarar 2.51 m x 27.4 m



DESCRIPCIÓN

- Diseñado para usarse con la herramienta de enmascaramiento manual 3M, cintas de enmascaramiento Scotch y cintas de pintor ScotchBlue.
- La función de adherencia estática mantiene la película en su lugar cuando se utiliza equipo de pulverización y en condiciones de viento.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 1 unid.

3M038070 Plastilina antifogeo




DESCRIPCIÓN

- Elimina partículas extrañas incrustadas en la pintura automotriz y la capa transparente que apaga su brillo y compromete su barrera protectora.
- Úselo con el detallador a base de agua 3M™ Perfect-It™ Clean and Shine.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.





Mopas

3M Mopas

3M005703 Mopa paso 1 de lana 5703



DESCRIPCIÓN

- Elimina los arañazos de arena abrasiva de acabado y otros defectos de la superficie de la pintura.
- Las almohadillas atornillables de doble cara cuentan con acción de flexión para reducir el riesgo de quemaduras en la superficie.
- El abrasivo mezclado o 100 % de lana brinda una eficiencia de corte rápido.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M005753 Mopa paso 1 de lana Quick Connect 5753



DESCRIPCIÓN

- La serie Perfect-It™ produce la almohadilla de lana de mayor rendimiento de 3M.
- La almohadilla de lana 100 % es la almohadilla más agresiva de 3M para la eliminación de rayones.
- Refina P1200 y rasguños de arena más finos y otros defectos de la superficie de la pintura.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M005737 Mopa paso 1 blanca cierre magico 5737




DESCRIPCIÓN

- Nuestras almohadillas para compuestos de espuma de mayor rendimiento.
- Funciona con los sistemas de fijación 3M™ Hookit™ y Quick Connect para cambiarlos fácilmente.
- Diámetros tan pequeños como 3" para precisión en espacios reducidos o áreas pequeñas.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M005706 Mopa paso 1 blanca de espuma 5706



DESCRIPCIÓN

- Nuestras almohadillas para compuestos de espuma de mayor rendimiento.
- Funciona con los sistemas de fijación 3M™ Hookit™ y Quick Connect para cambiarlos fácilmente.
- Diámetros tan pequeños como 3" para precisión en espacios reducidos o áreas pequeñas.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M005738 Mopa paso 2 negra cierre magico 5738




DESCRIPCIÓN

- Proporciona una superficie suave para aplicar pulimentos 3M.
- La cara tipo gofre proporciona una superficie de contacto suave, para un manejo uniforme en las curvas sin acumulación excesiva de calor.
- Elimina rápidamente los remolinos de composición cuando se usa con el pulidor para máquinas 3M™ Perfect-it™ EX.
- Las almohadillas se pueden usar con pulidores neumáticos o eléctricos de velocidad variable para producir el acabado final deseado.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M005707 Mopa paso 2 negra Quick Connect 5707




DESCRIPCIÓN

- Proporciona una superficie suave para aplicar pulimentos 3M.
- La cara tipo gofre proporciona una superficie de contacto suave, para un manejo uniforme en las curvas sin acumulación excesiva de calor.
- Elimina rápidamente los remolinos de composición cuando se usa con el pulidor para máquinas 3M™ Perfect-it™ EX.
- Las almohadillas se pueden usar con pulidores neumáticos o eléctricos de velocidad variable para producir el acabado final deseado.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M Mopas

3M005733 Mopa paso 3 azul cierre magico 5733



DESCRIPCIÓN

- Brinda una superficie suave y tersa para aplicar los abrillantadores 3M™ Perfect-it™.
- Se utiliza para ayudar a eliminar las marcas de remolino y aplicar acabados de alto brillo.
- El diseño insertado permite el uso de almohadillas de respaldo 3M™ Hookit™ sin agregar volumen.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M005708 Mopa paso 3 azul Quick Connect 5708



DESCRIPCIÓN

- Brinda una superficie suave y tersa para aplicar los abrillantadores 3M™ Perfect-it™.
- Se utiliza para ayudar a eliminar las marcas de remolino y aplicar acabados de alto brillo.
- El diseño insertado permite el uso de almohadillas de respaldo 3M™ Hookit™ sin agregar volumen.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M005718 Soporte amarillo de cierre magico 5718



DESCRIPCIÓN

- Almohadilla de respaldo especialmente diseñada para su uso con el adaptador Superbuff 3M (PN05710).
- Permite a los usuarios de 3M Superbuff Compound Pad utilizar la almohadilla de pulido de espuma 3M Perfect-It sin tener que quitar el adaptador 3M Superbuff del eje de la pulidora.
- Se adapta a todos los pulidores de velocidad lenta estándar (eje de 5/8 pulgadas).

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unid.

3M005752 Adaptador de metal para mopas 5752



DESCRIPCIÓN

- Permite cambios rápidos de almohadillas de pulido.
- Facilita el cambio entre el compuesto y las almohadillas de pulido.
- Proporciona una conexión confiable entre la almohadilla y el pulidor.
- Úselo con las almohadillas de pulido y pulido de la marca 3M™.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 unid.

3M005710 Adaptador de metal para mopas 5710



DESCRIPCIÓN

- Parte de un conjunto completo para composición y pulido.
- Diseñado para unir almohadillas de pulido o almohadillas de respaldo a pulidoras de máquinas.
- Los usuarios pueden cambiar las almohadillas atornillables sin quitar el adaptador, ahorrando tiempo.
- Ayuda a reducir el desgaste y la vibración.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 unid.





Herramientas



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M020325 Roto Orbital

DESCRIPCIÓN

- Diseñada ergonómicamente con un potente motor y con soporte integrado de muñeca curvado y extendido, a lijadora rotorbital sin aspiración 3M™ Elite se controla con comodidad ya que la plataforma de palanca embutida elimina los puntos de pellizco y de presión en la palma del operario.
- Nuestra lijadora optimiza el lijado y la preparación en varias superficies como madera, preparación de metal para pintura, fibra de vidrio y composites, además de muchos otros sustratos. Ninguna de las partículas abrasivas sigue el mismo trayecto dos veces, ya que estas herramientas de tipo industrial hacen girar el disco abrasivo y el soporte de disco en dos movimientos ovales superpuestos de manera simultánea para proporcionar un acabado sin remolinos incluso cuando se lija a contramano.
- Nuestra ligera herramienta posee una cubierta de composite que absorbe la vibración además de un silenciador interno para reducir el ruido. El selector de velocidad controlado mediante el pulgar está situado cómodamente en el lateral para facilitar su uso. La potencia neumática garantiza muchas horas de uso continuo y excede ampliamente a las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de potencia y el compresor de aire se venden por separado), al tiempo que el soporte de disco 3M™ Hookit™ (incluida) absorbe los impactos y las vibraciones para proporcionar un suave funcionamiento.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unid.





Hook - It

3M Hook - It

3M001148 Hook-It Red P40 (Caja de 25)



DESCRIPCIÓN

- Disco abrasivo reajutable económico.
- El abrasivo de óxido de aluminio ofrece resultados confiables.
- El respaldo de papel de peso A o D garantiza los mejores resultados para proyectos específicos.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M006172 Hook-It Blue P80 (Caja de 50)



DESCRIPCIÓN

- El mejor abrasivo de su clase para una variedad de aplicaciones.
- La mezcla de minerales cerámicos de ingeniería está equilibrada para lograr el máximo rendimiento abrasivo en su clase.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M006176 Hook-It Blue P180 (Caja de 50)



DESCRIPCIÓN

- El mejor abrasivo de su clase para una variedad de aplicaciones.
- La mezcla de minerales cerámicos de ingeniería está equilibrada para lograr el máximo rendimiento abrasivo en su clase.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M006180 Hook-It Blue P320 (Caja de 50)



DESCRIPCIÓN

- El mejor abrasivo de su clase para una variedad de aplicaciones.
- La mezcla de minerales cerámicos de ingeniería está equilibrada para lograr el máximo rendimiento abrasivo en su clase.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M006181 Hook-It Blue P400 (Caja de 50)



DESCRIPCIÓN

- El mejor abrasivo de su clase para una variedad de aplicaciones.
- La mezcla de minerales cerámicos de ingeniería está equilibrada para lograr el máximo rendimiento abrasivo en su clase.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M000761 Hook-It Blue P600 (Caja de 50) 36183



DESCRIPCIÓN

- El mejor abrasivo de su clase para una variedad de aplicaciones.
- La mezcla de minerales cerámicos de ingeniería está equilibrada para lograr el máximo rendimiento abrasivo en su clase.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M030669 Hook-It Purple P1000 (Caja de 50)



DESCRIPCIÓN

- El disco abrasivo de larga duración produce un acabado fácil de pulir.
- El recubrimiento especialmente formulado reduce los pigtails y aumenta la vida útil del abrasivo.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M030668 Hook-It Finishing P1200 (Caja de 50)



DESCRIPCIÓN

- El disco abrasivo de larga duración produce un acabado fácil de pulir.
- El recubrimiento especialmente formulado reduce los pigtails y aumenta la vida útil del abrasivo.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M Hook - It

3M030667 Hook-It Purple P1500 (Caja de 50)



DESCRIPCIÓN

- El disco abrasivo de larga duración produce un acabado fácil de pulir.
- El recubrimiento especialmente formulado reduce los pigtailes y aumenta la vida útil del abrasivo.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M002085 Hook-It Trizact Foam P3000 (Caja de 15)



DESCRIPCIÓN

- Parte del sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™ para acabados de pintura de alto brillo y colores intensos.
- Ideal para refinar los rasguños de arena para ayudar a reducir la cantidad de tiempo dedicado a la composición.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M030662 Hook-It Trizact Foam P5000 (Caja de 15)



DESCRIPCIÓN

- Parte del sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™ para acabados de pintura de alto brillo y colores intensos.
- Ideal para refinar los rasguños de arena para ayudar a reducir la cantidad de tiempo dedicado a la composición.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M030802 Hook-It Trizact Foam P3000/8000 (Caja de 10)



DESCRIPCIÓN

- Refina la pintura con facilidad: utiliza discos de espuma 3000 grados Trizact Hookit 3M
- TRIZACT Tecnología: las estructuras minerales estampadas y precisas proporcionan una combinación de corte rápido y acabado consistente.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M030806 Hook-It Trizact Foam P8000 (Caja de 15)



DESCRIPCIÓN

- Parte del sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™ para acabados de pintura de alto brillo y colores intensos.
- Ideal para refinar los rasguños de arena para ayudar a reducir la cantidad de tiempo dedicado a la composición.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 4 cajas

3M020465 Soporte Disco Hook-It Xtract rojo 20465



DESCRIPCIÓN

- El patrón de múltiples orificios maximiza la extracción de polvo con un sistema de vacío autogenerado.
- La espuma beige de densidad suave de perfil bajo proporciona flexibilidad para adaptarse a una variedad de geometrías de superficies complejas.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 und.

3M005777 Soporte suave intermedio 6" 5777



DESCRIPCIÓN

- Se aplica sin esfuerzo entre los discos Hookit™ y las almohadillas de respaldo Hookit™ para cambios rápidos.
- Agrega soporte a la almohadilla del disco para un corte abrasivo mejorado y un lijado de bordes más cercano.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 und.

3M005865 Soporte Disco Hook-It 5865



DESCRIPCIÓN

- Una almohadilla de disco para mejorar la productividad durante las aplicaciones de lijado de trabajo pesado.
- La espuma de densidad firme de 1/2 pulgada brinda suficiente apoyo para un lijado agresivo.
- El patrón patentado de orificios múltiples maximiza la extracción de polvo.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 und.



Cuidado del vehículo

3M Cuidado del vehículo

3M000650 Masilla de acabado y retoques (453 gr.)



DESCRIPCIÓN

- Aplicación de una parte desde un tubo dispensador fácil.
- Secado rápido: se puede lijar en 30 minutos para aumentar considerablemente la productividad.
- La fórmula conserva la flexibilidad con una contracción mínima.
- No mancha para ayudar a garantizar un acabado de pintura consistente.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M003601 Adhesivo pega emblema blister 3601



DESCRIPCIÓN

- Une pinturas automotrices completamente curadas y plástico para aplicaciones interiores y exteriores.
- La fuerte adhesión resiste la exposición ambiental como el agua y el calor.
- El adhesivo de acción rápida se seca en aproximadamente 15 minutos y se cura por completo en 24 horas.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 24 unid.

3M039901 Kit ceramic coating- revestimiento cerámico



DESCRIPCIÓN

- El revestimiento cerámico de 3M™ es un revestimiento cerámico patentado que proporciona una capa protectora que se une químicamente a los acabados de pintura para automóviles.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M039042 Restaurador de cauchos 39042



DESCRIPCIÓN

- Fórmula fácil de usar que restaura el color negro intenso y el brillo natural de los neumáticos.
- El producto de doble propósito también refresca el aspecto de las molduras y molduras exteriores de goma descoloridas.

PRESENTACIÓN: Atomizador
CANT./CAJA: 4 unid.

3M039903 Tratamiento previo para vidrios



DESCRIPCIÓN

- Aplique sobre el parabrisas limpio del vehículo antes de agregar una capa de revestimiento cerámico 3M™ 39901.
- Proporciona una repelencia al agua duradera cuando se usa como pretratamiento con 3M™ Ceramic Coating 39901.
- La botella de 4 fl oz puede pretratar el vidrio para hasta 4 vehículos

PRESENTACIÓN: Pieza

3M039905 Ceramic boost spray



DESCRIPCIÓN

- Aerosol de mantenimiento para uso en vehículos tratados profesionalmente con revestimiento cerámico 3M™.
- Detallista en aerosol fácil de usar para mantener el efecto hidrofóbico en superficies de pintura automotriz, PPF o envolturas de vinilo.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M Cuidado del vehículo

3M039529 Crema de magnesio y aluminio



DESCRIPCIÓN

- Limpia rápidamente ruedas de aluminio y magnesio sin recubrimiento.
- Elimina oxidación, manchas de agua, manchas, polvo de frenos y más.
- La fórmula en pasta se aplica fácilmente con un paño suave y un exfoliante ligero.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M006016 Paño de microfibra 3m



DESCRIPCIÓN

- Los paños de detalle Perfect-It eliminan residuos de película o grasa.
- Ideal para pintura de vidrio y mucho más.
- No raya ni mancha superficies sensibles.
- 6 paños por paquete.
- Dimensiones: 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho.

PRESENTACIÓN: Paquete
CANT./CAJA: 12 paquetes

3M054993 Adhesivo pega emblema 8061



DESCRIPCIÓN

- Une pinturas automotrices completamente curadas y plástico para aplicaciones interiores y exteriores.
- La fuerte adhesión resiste la exposición ambiental como el agua y el calor.
- El adhesivo de acción rápida se seca en aproximadamente 15 minutos y se cura por completo en 24 horas.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.





Sistema de pulitura random

3M Sistema de pulitura random

3M034101 Pulidora eléctrica orbital (21mm, 120v)



DESCRIPCIÓN

• Acabado y redefinido: el movimiento circular y oscilante de la pulidora orbital aleatoria 3M Perfect-It, combinado con nuestro compuesto, pulido y almohadillas combinados, elimina las temidas marcas de remolino comunes con las herramientas giratorias tradicionales.

• Maniobrable: el generoso cable de 29 pies puede significar menos tiempo dedicado a administrar cables.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unidad.

3M034125 Orbital/mopa de lana blanca 34125 (6"-150mm)



DESCRIPCIÓN

• Logra el mejor acabado posible en una variedad de pinturas y capas transparentes con la ayuda de las almohadillas de composición de lana orbital aleatoria 3M Perfect-It. Diseñado para funcionar con el sistema de pulido orbital aleatorio 3M Perfect-It, ofrece el corte que deseas sin crear niebla, marcas de remolinos o hologramas.

PRESENTACIÓN: 2 Piezas
CANT./CAJA: 6 bolsas

3M034129 Orbital/soporte para mopa 34129 (6"-150mm)



DESCRIPCIÓN

• Ayudan a que las almohadillas de pulido y compuesto orbital aleatorio 3M™ Perfect-It™ permanezcan firmemente adheridas a la herramienta.

• Diseñadas para usarse en pulidoras orbitales aleatorias Perfect-It™ 3M™ con recorridos de 15 mm y 21 mm, estas almohadillas firmes pero flexibles están disponibles en diámetros de 5 y 6 pulgadas.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 5 unidad.

3M034130 Orbital/compuesto pulidor paso 1 (473ml)



DESCRIPCIÓN

• El compuesto orbital aleatorio 3M Perfect-It elimina rápidamente marcas de lijado de grado 3000 y más finas sin agregar marcas de remolino, lo que facilita tu paso de pulido.

• Funciona muy bien en pinturas frescas y curadas para ayudarte a lograr un acabado de alta calidad. Su fórmula de fácil limpieza te permite llegar al siguiente trabajo más rápido.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unidad.

3M034133 Orbital/compuesto para abrillantar paso 2 (473ml)



DESCRIPCIÓN

• Ofrece un acabado brillante para técnicos de cualquier nivel de habilidad en tiendas de colisión y detalles profesionales cuando se utiliza como parte del sistema de pulido orbital aleatorio 3M Perfect-It.

• Deja un acabado prácticamente libre de defectos sin miedo a quemarse en sus paneles recién pintados. Diseñado para no viajar de regreso al stand, sin interrupciones en el tiempo de ciclo y sin pérdida de confianza en el trabajo.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unidad.

3M034127 Orbital/mopa para abrillantar morada (6"-150 mm)



DESCRIPCIÓN

• Brinda un acabado de alto brillo para técnicos de todos los niveles de habilidad en talleres de colisión y detallado profesional.

• La borla de espuma morada Perfect-It™ de 3M™ brinda un acabado de alto brillo, sin marcas circulares con menos salpiqueo que una herramienta rotativa para facilitar la limpieza.

PRESENTACIÓN: 2 Piezas
CANT./CAJA: 6 bolsas



Limpiadores

3M Limpiadores

3M014002 Limpiador de acero inoxidable lata 21 oz.



DESCRIPCIÓN

- Ideal para acero inoxidable, cromo, plásticos laminados y superficies de aluminio. Con una fórmula de alto brillo, se limpia sin rayas ni acumulación, resiste las huellas dactilares y enmascara las imperfecciones de la superficie. Agradable fragancia a lima.
- Certificación NSF® para su uso en plantas de procesamiento de carnes y aves inspeccionadas por el gobierno federal.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M028601 5-way penetrant



DESCRIPCIÓN

- Ayuda a liberar pernos, tuercas y más oxidados y congelados.
- Puede actuar como lubricante de roscado para acero inoxidable y aluminio.
- El lubricante ligero funciona bien con instrumentos de precisión delicados.
- Desplaza la humedad y "seca" la electrónica.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M06041 Removedor de adhesivo citrus base



DESCRIPCIÓN

- Limpia suavemente, eliminando cinta adhesiva, etiquetas o residuos de calcomanías sin dañar la superficie debajo en la mayoría de los casos.
- Se limpia con solo una toalla de taller después de su uso, sin dejar residuos de película.
- Se utiliza para limpiar una amplia variedad de materiales industriales.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M085822 Silicon lubricante lata



DESCRIPCIÓN

- El lubricante confiable se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones.
- Cumple con una variedad de regulaciones y certificaciones de la industria para la sostenibilidad ambiental.
- Larga duración y no mancha para mantener limpias las superficies de trabajo.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.





Papel ahumado

3M Papel ahumado

3M00CS05 Colour stable 5% 20 pulg x 30,48 m

DESCRIPCIÓN

- Estilo elegante y comodidad. La Serie Color Stable rivaliza con el vidrio tintado de fábrica en su rica apariencia. Dado que el nanocarbono se dispersa por todo el espesor de la película, garantiza años de rendimiento sin posibilidad de que la película se vuelvamorada.
- Rechaza hasta el 57 % de la energía solar total que entra por las ventanas para mantenerse fresco y protegerte de los dañinos rayos UV.
- Disponible en diferentes niveles de tinte que bloquean hasta el 95 % de la luz visible, brindando mayor privacidad para protegerlo a usted y a sus objetos de valor.

PRESENTACIÓN: Bobina

CANT./CAJA: 1 unid.

5%

3M00CS051 Colour stable 5% 40 pulg x 30,48 m

DESCRIPCIÓN

- Estilo elegante y comodidad. La Serie Color Stable rivaliza con el vidrio tintado de fábrica en su rica apariencia. Dado que el nanocarbono se dispersa por todo el espesor de la película, garantiza años de rendimiento sin posibilidad de que la película se vuelvamorada.
- Rechaza hasta el 57 % de la energía solar total que entra por las ventanas para mantenerse fresco y protegerte de los dañinos rayos UV.
- Disponible en diferentes niveles de tinte que bloquean hasta el 95 % de la luz visible, brindando mayor privacidad para protegerlo a usted y a sus objetos de valor.

PRESENTACIÓN: Bobina

CANT./CAJA: 1 unid.

5%

3M00CS20 Colour stable 20% 40 pulg x 30,48 m

DESCRIPCIÓN

- Estilo elegante y comodidad. La Serie Color Stable rivaliza con el vidrio tintado de fábrica en su rica apariencia. Dado que el nanocarbono se dispersa por todo el espesor de la película, garantiza años de rendimiento sin posibilidad de que la película se vuelvamorada.
- Rechaza hasta el 57 % de la energía solar total que entra por las ventanas para mantenerse fresco y protegerte de los dañinos rayos UV.
- Disponible en diferentes niveles de tinte que bloquean hasta el 95 % de la luz visible, brindando mayor privacidad para protegerlo a usted y a sus objetos de valor.

PRESENTACIÓN: Bobina

CANT./CAJA: 1 unid.

20%

3M00CS35 Colour stable 35% 40 pulg x 30,48 m

DESCRIPCIÓN

- Estilo elegante y comodidad. La Serie Color Stable rivaliza con el vidrio tintado de fábrica en su rica apariencia. Dado que el nanocarbono se dispersa por todo el espesor de la película, garantiza años de rendimiento sin posibilidad de que la película se vuelvamorada.
- Rechaza hasta el 57 % de la energía solar total que entra por las ventanas para mantenerse fresco y protegerte de los dañinos rayos UV.
- Disponible en diferentes niveles de tinte que bloquean hasta el 95 % de la luz visible, brindando mayor privacidad para protegerlo a usted y a sus objetos de valor.

PRESENTACIÓN: Bobina

CANT./CAJA: 1 unid.

35%

3M Papel ahumado

3MCIR-5/20 Película para ventana CERÁMICA IR series 5% (20 in x 100 ft)

DESCRIPCIÓN

- Gran reducción del calor infrarrojo gracias a su tecnología absorbente de nanocerámica.
- Hasta el 99% de protección UV (hasta SPF 1000). Atractivo color neutro.
- Elevada energía solar total rechazada para mayor confort térmico.
- Bajo efecto de reflectividad y sin apariencia de espejo que interrumpa su vista.
- Reduce la sensación del sol en la piel.
- El diseño no metálico evita problemas de corrosión.

5%

PRESENTACIÓN: Bobina
CANT./CAJA: 1 unid.

3MCIR-5/40 Película para ventana CERÁMICA IR series 5% (40 in x 100 ft)

DESCRIPCIÓN

- Gran reducción del calor infrarrojo gracias a su tecnología absorbente de nanocerámica.
- Hasta el 99% de protección UV (hasta SPF 1000). Atractivo color neutro.
- Elevada energía solar total rechazada para mayor confort térmico.
- Bajo efecto de reflectividad y sin apariencia de espejo que interrumpa su vista.
- Reduce la sensación del sol en la piel.
- El diseño no metálico evita problemas de corrosión.

5%

PRESENTACIÓN: Bobina
CANT./CAJA: 1 unid.

3MCIR-15/40 Película para ventana CERÁMICA IR series 15% (40 in x 100 ft)

DESCRIPCIÓN

- Gran reducción del calor infrarrojo gracias a su tecnología absorbente de nanocerámica.
- Hasta el 99% de protección UV (hasta SPF 1000). Atractivo color neutro.
- Elevada energía solar total rechazada para mayor confort térmico.
- Bajo efecto de reflectividad y sin apariencia de espejo que interrumpa su vista.
- Reduce la sensación del sol en la piel.
- El diseño no metálico evita problemas de corrosión.

15%

PRESENTACIÓN: Bobina
CANT./CAJA: 1 unid.

3MCIR-25/40 Película para ventana CERÁMICA IR series 25% (40 in x 100 ft)

DESCRIPCIÓN

- Gran reducción del calor infrarrojo gracias a su tecnología absorbente de nanocerámica.
- Hasta el 99% de protección UV (hasta SPF 1000). Atractivo color neutro.
- Elevada energía solar total rechazada para mayor confort térmico.
- Bajo efecto de reflectividad y sin apariencia de espejo que interrumpa su vista.
- Reduce la sensación del sol en la piel.
- El diseño no metálico evita problemas de corrosión.

25%

PRESENTACIÓN: Bobina
CANT./CAJA: 1 unid.

3M Papel ahumado

3MCS15IR40 Película COLOUR STABLE 15% (40 in x 100 ft)



DESCRIPCIÓN

- Reduce el calor: Hasta 57% el TSER.
- Rechaza el calor, reduce el resplandor y demora la decoloración interna.
- No metalizado para mantenerte conectado con dispositivos móviles, GPS o recepción de radio satelital sin interferencias.
- Bloquea hasta el 99% de la luz ultravioleta (UV) para brindar protección solar para usted y sus pasajeros.

15%

PRESENTACIÓN: Bobina
CANT./CAJA: 1 unid.

3MCS25IR40 Película COLOUR STABLE 25% (40 in x 100 ft)



DESCRIPCIÓN

- Reduce el calor: Hasta 57% el TSER.
- Rechaza el calor, reduce el resplandor y demora la decoloración interna.
- No metalizado para mantenerte conectado con dispositivos móviles, GPS o recepción de radio satelital sin interferencias.
- Bloquea hasta el 99% de la luz ultravioleta (UV) para brindar protección solar para usted y sus pasajeros.

25%

PRESENTACIÓN: Bobina
CANT./CAJA: 1 unid.





Lijas de agua

3M Lija de agua importada

3M010919
Lija de agua grano 80

3M010926
Lija de agua grano 100

3M010928
Lija de agua grano 120

3M010927
Lija de agua grano 150

3M010918
Lija de agua grano 180

3M010925
Lija de agua grano 220

3M010929
Lija de agua grano 240

3M010920
Lija de agua grano 320

3M010922
Lija de agua grano 400

3M010923
Lija de agua grano 600

3M010921
Lija de agua grano
1200

3M010924
Lija de agua grano
1500



Para un trabajo impecable necesitas una lija que te acompañe en tus ideas para lograr un resultado bien hecho. Las Lijas de Agua posee una innovación en su tecnología en el corte, manteniendo el acabado que necesitas.

Tendrás el desempeño, la flexibilidad, y la resistencia para entregar el resultado y la calidad que tu cliente exige.

DESCRIPCIÓN

- Abrasivo de corte rápido.
- Larga vida útil.
- Permite un trabajo más rápido.
- Baja marca de lija para facilitar el proceso de brillado.

PRESENTACIÓN: Pliego

CANT./CAJA: 50 unid.



3M Lija de agua importada

3M010917 Lija de agua grano 2000 medio pliego



DESCRIPCIÓN

- Abrasivo de corte rápido.
- Larga vida útil.
- Permite un trabajo más rápido.
- Baja marca de lija para facilitar el proceso de brillado.

PRESENTACIÓN: Pliego
CANT./CAJA: 50 unid.

3M010931 Lija de agua grano 3000 medio pliego



DESCRIPCIÓN

- Abrasivo de corte rápido.
- Larga vida útil.
- Permite un trabajo más rápido.
- Baja marca de lija para facilitar el proceso de brillado.

PRESENTACIÓN: Pliego
CANT./CAJA: 50 unid.

3M010916 Lija de agua grano 2000 pliego completo




DESCRIPCIÓN

- Abrasivo de corte rápido.
- Larga vida útil.
- Permite un trabajo más rápido.
- Baja marca de lija para facilitar el proceso de brillado.

PRESENTACIÓN: Pliego
CANT./CAJA: 50 unid.

FD000EXH Exhibidor de lijas

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unid.



3M9292NA-6-CC Taco lijador



DESCRIPCIÓN

- Respaldo para Lijas Bloque de Lijado 3M.
- Fácil de agarrar y se puede utilizar con papel de lija normal.
- Hecho de goma flexible para el uso en superficies planas y forma ergonómica.
- Flexible bloque de lija.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M Lija de Agua 331Q

Lija de Agua 331Q
P80

Lija de Agua 331Q
P100

Lija de Agua 331Q
P120

Lija de Agua 331Q
P150

Lija de Agua 331Q
P180

Lija de Agua 331Q
P220

Lija de Agua 331Q
240

Lija de Agua 331Q
280

Lija de Agua 331Q
320

Lija de Agua 331Q
360

Lija de Agua 331Q
400

Lija de Agua 331Q
600



Producto desarrollado con materias primas especialmente desarrolladas para aplicaciones húmedas en superficies que requieren desbaste y acabado.

Su flexibilidad permite un mejor manejo para aplicaciones de lijado en húmedo en el área de reparación de automóviles.

DESCRIPCIÓN

- Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona alta durabilidad y excelente acabado.
- Tiene tratamiento de impermeabilización en el papel lateral.
- Tiene un excelente acabado en las operaciones de pintura de carrocerías y automóviles.
- Alta flexibilidad, facilitando la manipulación durante el lijado.
- Super resistente a roturas y peladuras. Aplicaciones húmedas.

PRESENTACIÓN: Pliego

CANT./CAJA: 50 unid.





Esponjas industriales



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M Esponjas industriales

3M000086 Pad de esponjas profesional 86 (6" x 9" - 1 x 12) IMP



DESCRIPCIÓN

• Almohadilla para fregar de alta resistencia diseñada para quitar alimentos horneados de ollas, sartenes, utensilios y equipos de cocina internos. La construcción abierta permite un fácil enjuague. Las fibras resistentes y los abrasivos ayudan a afrontar los trabajos más duros.

PRESENTACIÓN: Paquete
CANT./CAJA: 3 cajas

3M000096 Pad de esponjas profesional 96 (6" x 9" - 1 x 20)



DESCRIPCIÓN

• Esta fibra resistente, limpia de 2 a 3 veces más rápido y dura de 2 a 3 veces más que las esponjas comparables. Al estar compuesta por fibras sintéticas, no se oxida lo que la convierte en un excelente reemplazo de estropajos de lana de acero o de acero inoxidable.

PRESENTACIÓN: Paquete
CANT./CAJA: 4 cajas

3M86N-45 Pad de esponjas profesional 86 Niag. (4" x 5.25" - 1 x 60)



DESCRIPCIÓN

• Almohadilla para fregar de alta resistencia diseñada para quitar alimentos horneados de ollas, sartenes, utensilios y equipos de cocina internos. La construcción permite un fácil enjuague. Las fibras resistentes y los abrasivos ayudan a afrontar los trabajos más duros.

PRESENTACIÓN: Paquete
CANT./CAJA: 3 cajas





Antiresbalantes



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M Antiresbalantes

3M000610 Cinta antiresbalante de 1" x 18m en rollo

DESCRIPCIÓN

- Ayuda a reducir el riesgo de resbalones y caídas.
- Superficie antideslizante de alta fricción recubierta de minerales.
- Gran durabilidad y resistencia.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 4 unid.



3M000620 Cinta antiresbalante de 1" x 18m en rollo transparente

DESCRIPCIÓN

- Son partículas de mineral abrasivo unidas por un fuerte polímero duradero, adheridas a una película plástica.
- Excelente adhesión a múltiples superficies y permite tráfico de objetos rodantes.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 4 unid.



3M006102 Cinta antiresbalante de 2" x 18m en rollo negro

DESCRIPCIÓN

- Ayuda a reducir el riesgo de resbalones y caídas.
- Superficie antideslizante de alta fricción recubierta de minerales.
- Gran durabilidad y resistencia.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 2 unid.



3M000613 Cinta antiresbalante de 2" x 18m en rollo AM/NG

DESCRIPCIÓN

- Está diseñada para evitar y reducir el riesgo de accidentes en entornos residenciales y comerciales, proporcionando una mayor seguridad contra resbalones y caídas.
- Las cintas 3M™ Safety-Walk™ son la solución de seguridad más completa para pisos, escalones, escaleras, rampas, pasillos y salidas de emergencia.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 2 cajas



3M00610B Cinta antiresbalante de 2" x 4,5m en rollo negro

DESCRIPCIÓN

- Ayuda a reducir el riesgo de resbalones y caídas.
- Superficie antideslizante de alta fricción recubierta de minerales.
- Gran durabilidad y resistencia.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 6 unid.



3M00220C Cinta antiresbalante resistente a la humedad de 2" x 4,5m en rollo

DESCRIPCIÓN

- Cuenta con una superficie fina y texturizada. Es antideslizante con un alto coeficiente de fricción, lo que proporciona mayor seguridad y comodidad en áreas húmedas y transitadas con los pies descalzos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 6 cajas



3M Antiresbalantes

3M220CR1 Cinta antiresbalante resistente a la humedad de 1" x 4,5m en rollo



DESCRIPCIÓN

- Permite un tránsito seguro tanto a pie descalzo como con zapatos.
- Superficie antideslizante, de textura fina y sin minerales para mayor seguridad.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 12 cajas

3M610BR4 Cinta antiresbalante de 4" x 4,5m en rollo negro



DESCRIPCIÓN

- Está diseñada para evitar y reducir el riesgo de accidentes en entornos residenciales y comerciales, proporcionando una mayor seguridad contra resbalones y caídas. Además, ofrecen una gran resistencia y durabilidad, lo cual requiere poco mantenimiento y optimiza su inversión.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 6 cajas


3M006131 Cinta antiresbalante de 1" x 18m en rollo AM/NG



DESCRIPCIÓN

- Está diseñada para evitar y reducir el riesgo de accidentes en entornos residenciales y comerciales, proporcionando una mayor seguridad contra resbalones y caídas.
- Las cintas 3M™ Safety-Walk™ son la solución de seguridad más completa para pisos, escalones, escaleras, rampas, pasillos y salidas de emergencia.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 2 cajas





Protección auditiva



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M Protección auditiva

3M000H9A Protector Peltor H9A



DESCRIPCIÓN

• Son fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindando una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido alcanzan hasta 98dB por jornada de trabajo.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 unid.

3M00H10A Protector Peltor H10A



DESCRIPCIÓN

• Orejeras de protección Peltor Optime de 3M satisface los estándares CSA Clase AL. Un detalle importante para este producto es la magnitud de protección auditiva proporcionada; conocido como el índice de reducción de ruido o Noise Reduction Rating (NRR). Este artículo tiene un NRR de 30 dB.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 unid.

3M000H7A Protector Peltor H7A



DESCRIPCIÓN

• Protección auditiva efectiva para niveles de ruido de hasta 101 dBA.
• La correa de acero inoxidable es resistente a la flexión y la deformación.
• Codificación de color para cumplimiento de avistamiento.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 unid.

3M000340 Protector auditivo con cajita (reutilizable) 340-4002



DESCRIPCIÓN

• Caja de plastica transporte mantiene tapones para los oídos limpios y accesibles para su reutilización.
• Estilo Push-to-fit para ajuste fácil e higiénico.
• Único tamaño que cabe perfectamente en la mayoría de canales auditivos.
• Polímero suave es lavable y reutilizable, reducción de ruido Rating (NRR) *: 25 dB. CSA Class AL.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 50 unid.

3M406304 Protector auditivo tapon suelto 1100



DESCRIPCIÓN

• La superficie lisa y resistente a la suciedad proporciona una mejor higiene.
• Los tapones para los oídos son fáciles de enrollar para un ajuste rápido y sencillo.
• El diseño cónico se adapta cómodamente a los canales auditivos. La espuma de poliuretano suave es hipoalergénica.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 200 unid.

3M406312 Protector auditivo tapon con cordón 1100



DESCRIPCIÓN

• Suaves tapones auditivos de espuma con cordón para evitar la pérdida de los tapones auditivos.
• Adaptable a los diferentes tamaños de canales auditivos.
• Prueba compatible con Sistema de Validación 3M™ E-A-Rfit™.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 100 unid.



Protección respiratoria



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M Protección respiratoria

3M002071 Filtro para partículas 2071 (P95)



DESCRIPCIÓN

- Aprobado por NIOSH para ambientes que contienen ciertas partículas aceitosas y de base no aceitosa.
- La conexión tipo bayoneta se adapta a una gran variedad de respiradores reutilizables 3M™ de rostro completo

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 100 unid.

3M008210 Respirador N95 8210



DESCRIPCIÓN

- N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.
- Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 160 unid.

3M002291 Filtro para partículas 2291 (P100)



DESCRIPCIÓN

- Estos filtros ayudan a proporcionar protección respiratoria contra concentraciones de contaminantes particulados de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) de OSHA con máscaras de media cara y 50 veces el PEL de OSHA con máscaras completas con ajuste probado cuantitativamente.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 100 unid.

3M002297 Filtro para partículas 2297 (P100)



DESCRIPCIÓN

- Estos filtros ayudan a proporcionar protección respiratoria contra concentraciones de contaminantes particulados de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) de OSHA con máscaras de media cara y 50 veces el PEL de OSHA con máscaras completas con ajuste probado cuantitativamente.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 100 unid.



3M Protección respiratoria

3M006200 Respirador media cara 6200



DESCRIPCIÓN

- Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad.
- Las válvulas de exhalación e inhalación extragrandes mejoran la ventilación al respirar.
- El diseño de sus cartuchos le permiten una mejor distribución del peso lo que la hace aún más cómoda.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 24 unid.

3M006502 Respirador media cara 6502 de silicone



DESCRIPCIÓN

- El sello facial de silicona elástica ayuda a proporcionar comodidad, durabilidad, y estabilidad con un sello suave pero firme.
- La válvula Cool Flow patentada ayuda a reducir el calor y la humedad, mientras que la tapa de la válvula de exhalación ayuda a dirigir la respiración y la humedad hacia abajo para reducir el empañamiento de lentes.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 unid.

3M052P71 Kit respirador media cara 6200 armado con 6001



DESCRIPCIÓN

- Respirador media cara 3M 6200 con cartuchos para vapores orgánicos 6001, prefiltros 5N11 y retenedor 501.
- Ideal para trabajos de mantenimiento y talleres de pintura.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M006800 Respirador cara completa 6800



DESCRIPCIÓN

- Mica de cara completa que proporciona un campo de visión total.
- Sello facial de silicona que brinda mayor comodidad y durabilidad y facilita su limpieza.
- El adaptador central dirige la exhalación hacia abajo impidiendo que la mica se empañe. Su válvula 3M™ Cool Flow refresca el aire facilitando la respiración.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 8 unid.

3M006001 Cartucho para vapores orgánicos 6001



DESCRIPCIÓN

- Aprobación NIOSH.
- Cartucho para vapor orgánico.
- Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™.
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 24 pares

3M006003 Cartucho para gases ácidos y vapores orgánicos 6003



DESCRIPCIÓN

- Cartucho para vapor orgánico o gas ácido.
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.
- Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 24 pares

3M Protección respiratoria

3M006004 Cartucho para amoníaco 6004



DESCRIPCIÓN

- Aprobación NIOSH.
- Cartucho para amoníaco y metilamina.
- Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™.
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 24 pares

3M006006 Cartucho multigases 6006



DESCRIPCIÓN

- Aprobación NIOSH.
- Cartucho multi gas y vapor.
- Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™.
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 24 pares

3M614477 Filtro fieltro 5N11



DESCRIPCIÓN

- Aprobación NIOSH.
- Protección para partículas y neblinas sin aceite.
- Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™.
- 100 piezas por cartón.

PRESENTACIÓN: Caja
CANT./CAJA: 10 cajas.

3M002091 Filtros de partículas 2091 (P100)



DESCRIPCIÓN

- Se fabrican con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.
- El diseño de estos filtros, junto al respirador, permite una mejor distribución del peso, con lo que se incrementa su comodidad.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 24 unid.

3M002091P2 Filtro para partículas 2091 (P100) Pack de 2



DESCRIPCIÓN

- El filtro 3M 2091 está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.
- El diseño de estos filtros, junto al respirador, permite una mejor distribución del peso, con lo que se incrementa su comodidad.

PRESENTACIÓN: Pack
CANT./CAJA: 5 unid.

3M002096 Filtro para partículas 2096 (P100)



DESCRIPCIÓN

- Aprobación NIOSH.
- Niveles de molestia por vapor orgánico.
- Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™.
- Filtros para partículas P100.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 24 unid.

3M Protección respiratoria

3M002097 Filtros para partículas 2097 (P100)



DESCRIPCIÓN

- Los filtros 3M 2097 usados en la pieza facial Serie 6000 o 7000 están aprobados para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite.
- Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 24 unid.

3M000501 Retenedor de filtro 5N11 x2



DESCRIPCIÓN

- Retenedor para filtros 5N11 y 5P71 de 3M.
- Color blanco.

PRESENTACIÓN: Par
CANT./CAJA: 20 unid.

3M006281 Arnes para 6200



DESCRIPCIÓN

- Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario.
- Diseño ligero, comodo y amigable.
- Se utiliza con los Respiradores de Media Cara de la Serie 6200 de 3M.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unid.

3M006897 Arnes para 6800



DESCRIPCIÓN

- Aprobación NIOSH.
- Pieza de recambio.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unid.

3M007093 Filtro para partículas 7093 (P100)



DESCRIPCIÓN

- Están diseñados para brindar protección en aplicaciones de alta temperatura y humedad gracias a su filtro con carcasa de plástico y diseño en flecha. Una innovadora entrada de aire con tapa sólida reduce la carga prematura al permitir un flujo de aire canalizado. Los filtros P100 cuentan con una exclusiva cubierta de filtro con resorte que facilita la comprobación del sellado del respirador con presión negativa. Simplemente presione o apriete las cubiertas de los filtros para restringir el flujo de aire e inhale suavemente para comprobar el sellado correcto del respirador.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 60 unid.





Protección visual



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M Protección visual

3M011820 Lentes de seguridad virtua claros (1326)



DESCRIPCIÓN

- Las gafas de seguridad ligeras pesan menos de 1 onza y son cómodas para un uso prolongado.
- Lente de policarbonato que absorbe el 99.9% de los rayos UV. Cumple con la norma ANSI Z87.1-2003 de alto impacto.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 20 unid.

3M011819 Lentes de seguridad virtua oscuros (1815)



DESCRIPCIÓN

- Las gafas de seguridad 3M Virtua AP ideales para uso en interiores o exteriores proporcionan a los usuarios un rango de visión abierto y sin obstáculos y protección contra impactos.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 20 unid.

3M001327 Lentes de seguridad virtua oscuros (1327)



DESCRIPCIÓN

- Una opción económica de gafas.
- La construcción liviana ayuda a garantizar la comodidad del usuario.
- El diseño envolvente brinda protección ocular extendida y visualización sin obstrucciones.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 20 unid.

3M001799 Lente sport oscuro



DESCRIPCIÓN

- El estilo de inspiración atlética hace que el usuario se vea elegante.
- El diseño envolvente proporciona una protección ocular extendida y una visualización sin obstáculos.
- Las patillas contorneadas se ajustan cómodamente.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 20 unid.

3MOV6X02HC Lente V6X oscuro



DESCRIPCIÓN

- Los anteojos protectores económicos combinan estilo, comodidad y asequibilidad.
- El diseño envolvente brinda protección ocular extendida y visualización sin obstrucciones.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 20 unid.





Protección corporal



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M Protección corporal

3M004510 Braga 4510 XL

DESCRIPCIÓN

- Fabricado con material laminado de PE microporoso para protección tipo 5 y tipo 6.
- No contiene silicona ni componentes de látex de caucho natural.
- El cierre bidireccional con solapa para tormentas que se puede sellar ayuda a brindar protección adicional contra los contaminantes.
- Recomendado para su uso en múltiples industrias, incluidos edificios comerciales, diseño y construcción, saneamiento de instalaciones, seguridad alimentaria y más.
- Recomendado para su uso en múltiples industrias, incluidos edificios comerciales, diseño y construcción, saneamiento de instalaciones, seguridad alimentaria y más.
- Administrar un trabajo o un lugar de trabajo puede significar la necesidad de maximizar la seguridad y la comodidad al tiempo que se minimizan los costos. El Overol de Protección Desechable Serie 4510 de 3M™ ayuda a proteger a sus trabajadores de ciertas salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos al tiempo que mejora el movimiento y la comodidad. Estos overoles brindan protección y rendimiento confiables y son una forma rentable de proteger a sus trabajadores en el trabajo.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 20 unid.





Tejpes eléctricos

3M Teipes eléctricos

3M165BK4A Teipe eléctrico de uso general 165 de 3/4 x 18 m



DESCRIPCIÓN

- Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los solventes y los ácidos.
- Ignífugo e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos.
- Hecho de PVC duradero.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 100 unid.

3M0165-YLL Teipe eléctrico de uso general 165 amarillo de 3/4 x 18 m



DESCRIPCIÓN

- Hecho de PVC duradero.
- Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los solventes y los ácidos.
- Ignífugo e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos.
- Compatible con compuestos de empalme de caucho y sintéticos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 100 unid.

3M0165-GRE Teipe eléctrico de uso general 165 verde de 3/4 x 18 m



DESCRIPCIÓN

- Hecho de PVC duradero.
- Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los solventes y los ácidos.
- Ignífugo e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos.
- Compatible con compuestos de empalme de caucho y sintéticos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 100 unid.

3M0165-RED Teipe eléctrico de uso general 165 rojo de 3/4 x 18 m



DESCRIPCIÓN

- Hecho de PVC duradero.
- Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los solventes y los ácidos.
- Ignífugo e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos.
- Compatible con compuestos de empalme de caucho y sintéticos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 100 unid.

3M0165-WHT Teipe eléctrico de uso general 165 blanco de 3/4 x 18 m



DESCRIPCIÓN

- Hecho de PVC duradero.
- Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los solventes y los ácidos.
- Ignífugo e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos.
- Compatible con compuestos de empalme de caucho y sintéticos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 100 unid.

3M0165-BLU Teipe eléctrico de uso general 165 azul de 3/4 x 18 m



DESCRIPCIÓN

- Hecho de PVC duradero.
- Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los solventes y los ácidos.
- Ignífugo e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos.
- Compatible con compuestos de empalme de caucho y sintéticos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 100 unid.

3M Teipes eléctricos

3M033533 Teipe super 33 de 3/4 x 20 m



DESCRIPCIÓN

- Alta resistencia a variadas condiciones climáticas.
- Mantiene una óptima protección entre los -18°C y 105°C.
- Es retardante de llamas, autoextinguible.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 100 unid.

3M033559 Teipe 23 autofundente 3/4 x 10 m



DESCRIPCIÓN

- Respaldo de caucho de etileno propileno autofusionable y adhesivo de resina de caucho altamente conformable.
- Clasificación de temperatura para adhesión continua a 194 °F (90 °C).

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 20 unid.

3M000127 Teipe de fibra de vidrio 27 1/2 x 20 m



DESCRIPCIÓN

- Recomendada para protección de aislamientos de cables frente a elevadas temperaturas.
- Aislamiento eléctrico de bobinas de motores, transformadores y condensadores.
- Es imprimible.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 20 unid.

3M000227 Teipe de fibra de vidrio 27 3/4 x 20 m



DESCRIPCIÓN

- Recomendada para protección de aislamientos de cables frente a elevadas temperaturas.
- Aislamiento eléctrico de bobinas de motores, transformadores y condensadores.
- Es imprimible.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 20 unid.

3M000013 Teipe eléctrico semiconductor 13 de 3/4 x 4.57 m



DESCRIPCIÓN

- La resina de goma ofrece una adherencia optimizada.
- Compatible con materiales de empalme y terminación de alto voltaje.
- Resiste temperaturas de hasta 194 °F (90 °C).

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 50 unid.

3M000024 Teipe eléctrico de blindaje 24 de 1" x 4.5 m



DESCRIPCIÓN

- La Scotch® 24 Cinta de Blindaje Eléctrico se adapta fácilmente para adaptarse y cuenta con estabilidad de temperatura. NOTA: La Scotch® Cinta de Blindaje Eléctrico 24 no debe usarse como conexión a tierra o cable de puente. Su ampacidad no es suficiente para llevar grandes corrientes de defecto.
- Se usa en empalmes y terminales de alto voltaje.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 10 unid.

3M Teipes eléctricos

3M1755 Teipe 1755 de tela negra 3/4" x 18 m



DESCRIPCIÓN

- La tela de algodón recubierta proporciona alta protección contra la abrasión y cortes en empalmes de cables y alambres.
- Soporta un rango de temperatura de 15 a 176 °F (10 a 80 °C). Cinta de fricción de algodón negra.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 20 unid.


3M002155 Teipe de caucho para empalmes 3/4" x 6,7 m



DESCRIPCIÓN

- La resina de caucho proporciona una excelente adherencia.
- El respaldo de caucho autofusionable ofrece durabilidad y resiste desgarros y abrasión.
- Soporta temperaturas de hasta 176 °F (80 °C).

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 20 unid.





Empalmes

3M0082A1 Kit de empalme 82-A1



DESCRIPCIÓN

- Aísla y sella cables no blindados de un solo conductor y cables de varios conductores.
- Empalmes de cables húmedos o secos sin blindaje.
- Diseñado para lugares de entierro directo o expuestos a la intemperie.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unid.

3M0082A3 Kit de empalme 82-A3



DESCRIPCIÓN

- Está diseñado para aislar y sellar cables de un solo conductor sin blindaje con clasificación de 5 kV y cables de conductores múltiples con clasificación de 1 kV. Es adecuado para su uso en lugares expuestos a la intemperie o de entierro directo.
- Empalmes de cables húmedos o secos sin blindaje.
- Diseñado para lugares de entierro directo o expuestos a la intemperie.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unid.

3M0082A2 Kit de empalme 82-A2



DESCRIPCIÓN

- Aísla y sella cables no blindados de un solo conductor y cables de varios conductores.
- Listado por UL y compatible con RoHS 2011/65/EU.
- Incluye un cuerpo de molde, picos vertedores, cinta aislante 23 y resina n.º 4. Es perfecto para empalmar cables húmedos o secos no blindados y cables portátiles monoconductores o multiconductores.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 1 unid.

Referencia unión	Apertura del revestimiento L	A	B
82-A1	11,4 cm (máx)	1/2 long. del conector	6,4 mm
82-A2	15,2 cm (máx)	1/2 long. del conector	12,7 mm
82-A3	22,9 cm (máx)	1/2 long. del conector	12,7 mm






Cintas doble engomadas

3M Cintas doble engomadas

3M004026 Doble faz 4026 1/2 x 33 m en rollo




DESCRIPCIÓN

- Portador de espuma de uretano flexible de celda abierta de color blanquecino.
- Esta cinta ofrece una solución ideal para una amplia selección de problemas de unión en varias superficies. Esto incluye aplicaciones interiores y exteriores donde la cinta estará protegida del medio ambiente.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 18 unid.

3M04026A Doble faz 4026 3/4 x 33 m en rollo



DESCRIPCIÓN

- La cinta de espuma de uretano de doble capa 3M™ 4026 es una cinta de 3/4 pulg. de espesor fabricada con adhesivo 3M™ 100 para una unión fuerte y permanente que funciona bien con la estructura de espuma de celda abierta para producir una alta resistencia al corte.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 12 unid.

3M004941 Doble faz extra fuerte VHB 4941 de 1/2 x 33 m



DESCRIPCIÓN

- Muy alta Bond conformable acrílico - Cinta de espuma tiene ambos lados para promover una excelente adherencia a una amplia gama de superficies.
- Capaz de sustitución de remaches, Spot uniones, líquido, adhesivos y otros permanente.
- La espuma de conformable proporciona un buen contacto, incluso con de sustratos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 18 unid.

3MRP110GF Doble faz extra fuerte VHB RP110 de 1/2 x 33 m



DESCRIPCIÓN

- El método de adhesión es permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una gran resistencia y durabilidad a largo plazo.
- La unión prácticamente invisible mantiene las superficies lisas. Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos en aplicaciones de uso general.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 18 unid.

3M004016 Doble faz 4016 3/4 x 14 m blister



DESCRIPCIÓN

- Portador de espuma de uretano flexible de celda abierta de color blanquecino.
- Adhesivo de alto cizallamiento con resistencia a altas temperaturas.
- La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores. Ideal para unir, unir y montar.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 30 unid.

3M003614 Cinta para moldear 1/2 x 4.6 m



DESCRIPCIÓN

- Resultados profesionales permanentes: fija de forma permanente molduras laterales, molduras y emblemas al interior y exterior de los vehículos.
- Resistente a la intemperie: Adhesivo de doble cara de alta resistencia resistente a la intemperie y al impacto. El rango de temperatura de uso es de -40 F a 250 F.
- Fácil de usar: corte, aplique, presione. Eso es todo. No se requieren herramientas. Evite el lio de adhesivos líquidos.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 24 unid.

3M Cintas doble engomadas

3M006384 Doble faz automotriz 6384 de 1/2 x 4.6 m



DESCRIPCIÓN

- El adhesivo lateral sin revestimiento está diseñado para una alta adherencia inicial y final a los sistemas de pintura automotriz.
- El adhesivo del lado del revestimiento es excelente para metales y piezas de plástico.
- La cinta de espuma negra brinda una buena apariencia de línea de unión.

PRESENTACIÓN: Rollo

CANT./CAJA: 12 unid.

3M006382 Doble faz automotriz 6382 de 1/2 x 18 m



DESCRIPCIÓN

- Cuenta con dos adhesivos, uno en cada lado de la cinta para una unión efectiva.
- El adhesivo lateral sin revestimiento está diseñado para una alta adherencia inicial y final a los sistemas de pintura automotriz.
- El adhesivo del lado del revestimiento es excelente para metales y piezas de plástico.
- La cinta de espuma negra brinda una buena apariencia de línea de unión.

PRESENTACIÓN: Rollo

CANT./CAJA: 12 unid.





Cintas industriales

3M Cintas industriales

3M002979 Cinta para ductos 2979 de 2" x 55 m



DESCRIPCIÓN

- Para uso ligero en aplicaciones de MRO/construcción.
- El adhesivo de caucho sintético agresivo se adhiere inmediatamente a una amplia variedad de superficies.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 24 unid.

3M001055 Cinta para ductos 1055 de 2" x 50 m



DESCRIPCIÓN

- Cinta ligera con fuerte adhesivo que crea una unión segura para reparaciones temporales.
- Ideal para agrupar, pegar cables, parche, refuerzo y mucho más, adecuado para reparaciones temporales con gran resistencia para mayor durabilidad.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 24 unid.

3M003711 Cinta de embalaje 371 de 2" x 100 m



DESCRIPCIÓN

- Cinta de embalaje industrial para aplicaciones de servicio mediano en una amplia gama de materiales.
- El respaldo de polipropileno con adhesivo de caucho sintético brinda conformidad bajo tensión.
- El fácil desenrollado y la dispensación fluida funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 36 unid.

3M007643 Cinta de demarcación vinil amarilla 764 3" x 33 m



DESCRIPCIÓN

- Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones.
- Mantiene un color vivo incluso cuando se expone a la abrasión y a los disolventes.
- El respaldo conformable hace que la cinta de vinilo sea ideal para usar en superficies curvas e irregulares.
- El adhesivo de goma proporciona una buena adhesión instantánea en muchas superficies.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 12 unid.

3M000764 Cinta de demarcación vinil amarilla 764 2" x 33 m



DESCRIPCIÓN

- Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones.
- El respaldo conformable hace que la cinta de vinilo sea ideal para usar en superficies curvas e irregulares.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 24 unid.

3M000766 Cinta de demarcación vinil amar/negro 766 3" x 33 m



DESCRIPCIÓN

- Disponible en rayas negras y amarillas para señalización de seguridad y peligro.
- Mantiene un color vivo incluso cuando se expone a la abrasión y a los disolventes.
- El respaldo conformable hace que la cinta de vinilo sea ideal para usar en superficies curvas e irregulares.
- Se puede aplicar a mano o con aplicador de piso ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 12 unid.

3M007662 Cinta de demarcación vinil amar/negro 766 2" x 33 m



DESCRIPCIÓN

- Disponible en rayas negras y amarillas para señalización de seguridad y peligro.
- Mantiene un color vivo incluso cuando se expone a la abrasión y a los disolventes.
- El respaldo conformable hace que la cinta de vinilo sea ideal para usar en superficies curvas e irregulares.
- Se puede aplicar a mano o con aplicador de piso ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 24 unid.

3M003311 Cinta de aluminio 3311 de 2" x 45 m



DESCRIPCIÓN

- Resiste las llamas, la humedad, el clima, la degradación UV, algunos productos químicos, el vapor de agua y la transmisión de humo.
- Se puede utilizar en la mayoría de las condiciones climáticas y en una amplia variedad de temperaturas.
- La conductividad térmica ayuda a la eficiencia de refrigeración y calefacción, mejorando la eficiencia en los sistemas.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 24 unid.

3M00471BLU Cinta de vinil azul 471 1/8" x 33 m



DESCRIPCIÓN

- **COLOR VÍVIDO:** Una amplia variedad de colores ayuda a marcar pisos y proteger superficies con eficiencia codificada por colores
- **ELASTICIDAD ÚNICA:** La ligera elasticidad ayuda a que esta cinta se ajuste firmemente a superficies irregulares sin levantarse ni retraerse.
- **SE RETIRA LIMPIO:** Diseñado para una extracción ordenada en una sola pieza para minimizar la limpieza y la mano de obra.

PRESENTACIÓN: Rollo
CANT./CAJA: 24 unid.





Adhesivos y selladores

3M Adhesivos y selladores

3M008362 Selladores de uretano para uniones cartuchos

DESCRIPCIÓN

- La fórmula de un solo componente de alta calidad se adhiere bien al metal desnudo, al metal imprimado y a las superficies pintadas.
- La fórmula que no se encoge, no se agrieta, es baja o no tiene olor, se mantiene flexible y ofrece resultados superiores a los selladores a base de solventes.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M008361 Selladores de uretano para uniones (empaques blancos)

DESCRIPCIÓN

- La fórmula de un solo componente de alta calidad se adhiere bien al metal desnudo, al metal imprimado y a las superficies pintadas.
- La fórmula que no se encoge, no se agrieta, es baja o no tiene olor, se mantiene flexible y ofrece resultados superiores a los selladores a base de solventes.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.



3M008693 Sellador de uretano autoglass cartucho

DESCRIPCIÓN

- El adhesivo de curado rápido produce resultados rápidos.
- Formulado como un adhesivo de viscosidad media y que no se descuelga para una aplicación fácil y limpia.
- Alta fuerza de unión diseñada para la unión de parabrisas y la fijación de vidrio estacionario.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M00077 Spray adhesivo super 77 16 oz

DESCRIPCIÓN

- Adhesivo versátil que une una amplia gama de materiales ligeros.
- Proporciona fuerza industrial profesional para aplicaciones exigentes.
- Ofrece una adherencia rápida y agresiva para una unión rápida que reduce el tiempo de fraguado.
- Pega papel, cartón, tela, aislamiento, plástico, metal, madera y más.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M014316 Sellador marino negro 4000 UV

DESCRIPCIÓN

- Este sellador marino de resistencia media une ojos de buey, accesorios de cubierta, rieles de protección, orificios para tornillos y soportes de puntal al mismo tiempo que permite el desmontaje.
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: Una capacidad distintiva para soportar los rayos del sol le permite sobresalir en desafiantes entornos industriales, de transporte y de construcción al aire libre.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M005200 Sellador marino blanco 5200 (6250 rojo)

DESCRIPCIÓN

- Unión permanente: por encima y por debajo de la línea de flotación.
- Versión de curado rápido del sellador adhesivo marino 5200 de 3M™. No se pega al tacto en 1-2 horas y generalmente se cura dentro de las 48 horas.
- El polímero de poliuretano resistente y flexible forma enlaces fuertes.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M06500 Sellador marino blanco 5200 (6500 azul)

DESCRIPCIÓN

- Unión permanente: por encima y por debajo de la línea de flotación.
- Estándar de la industria durante más de 50 años. Ofrece tiempo de trabajo extendido Logra la fuerza de manejo en 48 horas.
- Capaz de retener enlaces fuertes durante la vibración, la expansión, la contracción o el impacto.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M005203 Sellador marino blanco 5200 (5203 azul) tubito 88ml

DESCRIPCIÓN

- Unión permanente: por encima y por debajo de la línea de flotación.
- Estándar de la industria durante más de 50 años. Ofrece tiempo de trabajo extendido Logra la fuerza de manejo en 48 horas.
- Capaz de retener enlaces fuertes durante la vibración, la expansión, la contracción o el impacto.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.



3M006580 Sellador marino blanco 4000 UV

DESCRIPCIÓN

- El Sellador Adhesivo Marino 4000 UV de 3M™ es un sellador de un componente, de resistencia media, que cura con la humedad y rellena huecos que cura para formar un sello firme, flexible e impermeable sobre aluminio, madera, capa de gel y fibra de vidrio, haciéndolo bien- adecuado para aplicaciones marinas por encima o por debajo de la línea de flotación. Este producto ofrece una excelente resistencia a los rayos UV para un rendimiento fiable a largo plazo.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M04200W Sellador marino blanco 4200

DESCRIPCIÓN

- La unión marina de resistencia media permite el desmontaje.
- Formulado para un curado rápido, brindando resultados rápidos. Libre de pegajosidad en 1 hora y típicamente cura en 24 horas. Aplicaciones por encima y por debajo de la línea de flotación.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M04200B Sellador marino negro 4200

DESCRIPCIÓN

- La unión marina de resistencia media permite el desmontaje.
- Formulado para un curado rápido, brindando resultados rápidos. Libre de pegajosidad en 1 hora y típicamente cura en 24 horas. Aplicaciones por encima y por debajo de la línea de flotación.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M00CA40H Instant adhesive

DESCRIPCIÓN

- Alta viscosidad para prevenir deslizamiento durante la aplicación.
- Excelente adhesión a EPDM y la mayoría de las superficies de caucho y plástico.
- Alta fuerza.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.



3M Adhesivos y selladores

3MAD118D Liquid super glue 0,07 oz.

DESCRIPCIÓN

• El Superpegamento Líquido Scotch® es un adhesivo de secado rápido diseñado para una amplia variedad de superficies. Ideal para madera, metal, cuero, cerámica, goma, algunos plásticos y más. Su botella flexible contiene 0,07 oz. de superpegamento. Incluye una punta afilada para una aplicación precisa.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.





Hogar y oficina

3M06052B Tacky glue (118 ml)



DESCRIPCIÓN

- Punta de precisión.
- Pega papel a papel en menos de un minuto.
- No se arruga ni sangra a través de la mayoría de los papeles.
- Se seca claro.
- Libre de ácidos - Ph por encima de 7.0, cumple con ASTM D-4236.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M006015 Permanent glue stick 15 gr



DESCRIPCIÓN

- Fuerte, de unión rápida y sin desorden.
- Ideal para proyectos en papel, escolares, domésticos y de oficina.
- Lavable, no tóxico.
- Libre de ácidos - Ph por encima de 7.0, cumple con ASTM D-4236.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 36 unid.

3M00TIKL Exacto titanium



DESCRIPCIÓN

- Cuchillo de 18 mm con hoja de estilo desmontable recubierta de titanio.
- Ideal para cartón, tablero de espuma, plástico, cuerda y más.
- Agarre suave al tacto para mayor comodidad.
- Incluye 1 hoja con 8 puntos de rotura.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 unid.

3M006047 Maximum strength adhesive 29.5 ml



DESCRIPCIÓN

- Adhesivo duradero que funciona en una amplia variedad de superficies.
- Excelente para telas y madera, también es bueno para cerámica, porcelana, cuero, azulejos, ladrillos, papel, algunos plásticos y otras superficies.
- Viene con una punta puntiaguda para una aplicación precisa. Claro y muy versátil.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M001407 Tijera 7"



DESCRIPCIÓN

- Las cuchillas de acero inoxidable resisten la corrosión.
- Bueno para todas las necesidades del hogar y la oficina.
- Mango diseñado para usuarios diestros y zurdos.
- Disponible en longitudes de 6", 7" y 8".

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M01442B Tijera 5" para niños punta roma



DESCRIPCIÓN

- Perfecto para la escuela.
- Cuchillas de acero inoxidable diseñadas para la seguridad.
- Mango diseñado para usuarios diestros y zurdos.
- Asas de agarre suaves y cómodas.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 36 unid.

3M004106 Scotchgard repelente contra agua



DESCRIPCIÓN

- La fuerte protección de la tela repele los derrames a base de agua para facilitar la limpieza.
- Ideal para artículos del hogar como tapicería, cortinas, almohadas, mantelería, mochilas, equipaje y más.
- Perfecto para usar en prendas como camisas, vestidos, corbatas de seda, trajes, ropa exterior, zapatos de lona y más. Aplicación sencilla

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M004107 Scotchgard limpiador de alfombras



DESCRIPCIÓN

- Potente acción de limpieza penetra aceite, suciedad, barro y más. Ayuda a bloquear futuras manchas para facilitar la limpieza.
- Ideal para usar en la mayoría de las alfombras y telas lavables aprobadas por el fabricante para productos de limpieza/protección a base de agua.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 unid.

3M0000CR Esponja azul cero rayas (3 pzas x paq)



DESCRIPCIÓN

- Esponja cero raya de uso doméstico.
- Ideal para limpiar la cristalería, vajillas finas y delicadas ya que no raya ni maltrata las superficies.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 24 unid.

3M0000SD Esponja rosa superficies delicadas (3 pzas x paq)



DESCRIPCIÓN

- Segura y eficaz para la mayoría de superficies delicadas. Ideal para porcelana, vidrio, y utensilios de cocina antiadherentes.
- Mayor tamaño lo hace ideal para grandes áreas como electrodomésticos, pisos, duchas, encimeras.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 24 unid.

SB000CR1 Esponja azul cero rayas (1 pza x paq)



DESCRIPCIÓN

- Esponja cero raya de uso doméstico.
- Ideal para limpiar la cristalería, vajillas finas y delicadas ya que no raya ni maltrata las superficies.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 24 unid.

SB009055 Paño esponja 9055 (2 pzas x paq)



DESCRIPCIÓN

- REEMPLAZO DE TOALLAS DE PAPEL: Dura más que 20 rollos de toallas de papel.
- LIMPIEZA EFICAZ: Se limpia como un paño, se absorbe como una esponja.
- LAVABLE A MÁQUINA Y APTO PARA LAVAVAJILLAS: Coloque el paño de esponja reutilizable en la lavadora o el lavavajillas cuando sea el momento de refrescarlo.

PRESENTACIÓN: 2 Piezas
CANT./CAJA: 24 unid.

3M009053 Paño poroso reutilizable (5 pzas x paq)



DESCRIPCIÓN

- Estas toallitas duraderas y absorbentes se pueden lavar a máquina hasta diez veces.
- Súper absorbente y de secado rápido, lo que hace que las limpiezas sean más rápidas y fáciles. Ideal para platos y encimeras.
- Absorbe hasta un 50% más que los paños de algodón normales.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 10 unid.

SB214224 Esponja acero inox. 214 (2 pzas x paq)



DESCRIPCIÓN

- LIMPIEZA POTENTE: Los estropajos cortan y eliminan rápidamente la suciedad difícil y los restos de comida quemada.
- SEGURO PARA MUCHAS SUPERFICIES: Los estropajos para ollas son seguros para usar en utensilios de cocina de acero inoxidable, ollas, sartenes, parrillas, asadores y más superficies en el hogar.

PRESENTACIÓN: 2 Piezas
CANT./CAJA: 12 unid.

3M0213C-3 Esponja de limpieza profunda de bronce (3 pzas x paq)



DESCRIPCIÓN

- Limpieza garantizada en superficies de plástico, vidrio, antiadherentes sin maltratarlas.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 8 Pack

SB0215FW Esponja plástica cero rayas (3 pzas x paq)



DESCRIPCIÓN

- Esponja que no raya superficies de metal.
- Utilizado en la limpieza de utensilios antiadherente.
- Son fáciles de enjuagar.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 Pack

3M0084CC Esponja de acero inox. profesional 84CC (12 pzas x paq)



DESCRIPCIÓN

- Construcción de hilo de alambre único para eliminar múltiples extremos.
- Acero inoxidable de alta calidad para soportar roturas con el uso normal y proporcionar durabilidad y resistencia a la corrosión por exposición al agua caliente, detergentes y líquidos de limpieza normales.
- Úselo para limpiar, fregar y fregar ollas, sartenes, platos para hornear, asadores, parrillas y hornos.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 6 Pack

3M000220 Esponja de fibra trabajo pesado



DESCRIPCIÓN

- Elimina desordenes difíciles y horneados un 50% más rápido que otras esponjas.
- Ideal para la cocina, garaje y exteriores.
- Diseñado para proporcionar limpiezas rápidas de trabajos difíciles, duradero y reutilizable.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 24 unid.

3M009026 Paño microfibra hogar para polvo colores



DESCRIPCIÓN

- Levanta y atrapa el polvo sin productos químicos.
- Sin pelusas. No deja marcas. Sin arañazos.
- Dura cientos de lavados.
- Ideal para todas las necesidades de limpieza.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

3M009032 Paño microfibra hogar para cocina x2 blanco



DESCRIPCIÓN

- Absorbe hasta un 50% más que los paños de algodón ordinarios. Prueba interna de laboratorio 3M que mide gramos de líquido por absorción de fibra contra una muestra representativa de paños de cocina de algodón vendidos al por menor.
- Se seca rápidamente, se enjuaga y se enrosca fácilmente.
- 90% poliéster, 10% nailon.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 Pack

3M002328 Esponja doble uso celulosa



DESCRIPCIÓN

- Esponja construida con dos materiales distintos que permiten utilizarla en diversas aplicaciones de limpieza. Se usa en limpieza de trastos o artículos con recubrimientos anti-adherentes, vidrio, cubiertos, ollas. También objetos que demanden limpiezas con distintos niveles de abrasión, suave y fuerte.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 8 Pack

SB836RS-30 Scotch brite rodillo quita pelusa



DESCRIPCIÓN

- Rodillo quita pelusa con hojas adhesivas.
- Quitar todo tipo de pelusa, pelo y polvo de la ropa y otras superficies de tela.
- Práctico y fácil de usar por su diseño de mango ergonómico.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 13 unid.

3M17200-ES Reemplazo surtido



DESCRIPCIÓN

- Colgar sin daños: las tiras colgantes sin daños funcionan sin dejar agujeros, marcas o residuos pegajosos para que puedas mover y volver a colgar tus ganchos de pared Command cuando quieras, donde quieras, durante las vacaciones cuando la inspiración golpea.
- fácil de limpiar: sujeta ligeramente la parte superior de las tiras adhesivas extraíbles y tira lentamente hacia abajo hacia el suelo para quitar los ganchos de calcetín que sujetan la decoración navideña y evitar daños en paredes y superficies.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M17021-ES Repuesto mediano



DESCRIPCIÓN

- Las tiras de repuesto medianas con adhesivo 3M Command son transparentes para una forma discreta y minimalista de decorar.
- Diseñado para los ganchos de diseño medianos transparentes 3M Command, estas tiras medianas transparentes desaparecen cuando están arriba y desaparecen cuando están abajo.
- Las tiras se mezclan con las superficies y enfocan la atención en su decoración, no en cómo está colgada. Las tiras medianas se sujetan con fuerza y se quitan limpiamente sin dañar las superficies. Cada tira tiene capacidad para 2 lb.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MBATH36-SN-ES Gancho doble para toallas de baño



DESCRIPCIÓN

- El gancho para baño Command con tira resistente al agua le permite mantener su baño organizado tanto dentro como fuera de la ducha.
- Fuerte y versátil: El gancho se adhiere a muchas superficies, como vidrio, espejos, azulejos, fibra de vidrio, madera y superficies pintadas.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MFC13-BN-ES Gancho metal grande claro



DESCRIPCIÓN

- Se cuelgan sin ocasionar daños, se sujetan firmemente y se retiran sin dejar rastro.
- Son fáciles de colocar, sin necesidad de tornillos, clavos ni agujeros.
- Las tiras se retiran limpiamente, sin dejar agujeros, marcas ni residuos pegajosos.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MFC13-ORB-ES Gancho metal grande negro



DESCRIPCIÓN

- Se cuelgan sin ocasionar daños, se sujetan firmemente y se retiran sin dejar rastro.
- Son fáciles de colocar, sin necesidad de tornillos, clavos ni agujeros.
- Las tiras se retiran limpiamente, sin dejar agujeros, marcas ni residuos pegajosos.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M17081BN-ES Gancho decorativo plateado mediano



DESCRIPCIÓN

- Se adhiere a la pared firmemente sin dañar y no requiere herramientas para su instalación.
- No está aprobado para colocar en papel tapiz o empapelado, tela, paredes con textura, ladrillo o superficies ásperas y antiadherentes.
- Para uso en interiores

PRESENTACIÓN: Pieza

3M17023P-ES Repuestos grandes



DESCRIPCIÓN

- Se cuelgan sin ocasionar daños, se sujetan firmemente y se retiran sin dejar rastro.
- Son fáciles de colocar, sin necesidad de tornillos, clavos ni agujeros.
- Las tiras se retiran limpiamente, sin dejar agujeros, marcas ni residuos pegajosos.
- Adecuados para la mayoría de superficies lisas, incluidas paredes pintadas, azulejos, metal y madera.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MBATH22-ES Repuestos surtidos resistentes al agua



DESCRIPCIÓN

- Se aplica sin ocasionar daños, se sujetan firmemente.
- Las tiras se retiran limpiamente, sin dejar agujeros, marcas ni residuos pegajosos.
- Adecuados para la mayoría de superficies lisas, incluidas paredes pintadas, azulejos, metal y madera.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MBATH21-ES Organizador de baño de 2.2kg



DESCRIPCIÓN

- Organización de baño sin daños: organiza hasta 2.2 kg de necesidades de baño con este práctico organizador de ducha.
- No requiere herramientas: sin agujeros, sin tornillos, sin clavos. Solo adhesivo resistente al agua que ha sido probado.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MBATH37-SN-ES Organizador de baño de 2.7kg



DESCRIPCIÓN

- Organización de baño sin daños: organiza hasta 2.7 kg de necesidades de baño con este práctico organizador de ducha.
- No requiere herramientas: sin agujeros, sin tornillos, sin clavos. Solo adhesivo resistente al agua que ha sido probado.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MHOM-18Q-ES Organizador llaves nickel



DESCRIPCIÓN

- Sujetar firmemente en una gran variedad de superficies.
- Limpio, fácil extracción.
- Convenientemente reutilizable. Simple, diseño refinado. Acabado decorativo.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MHOM-18S-ES Organizador llaves negro



DESCRIPCIÓN

- Soporta hasta 900 g.
- Para superficies lisas en interior.
- Tecnología adhesiva 3M. Remoción limpia.
- No requiere herramientas para su instalación.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M17605B Repuesto de baño grande



DESCRIPCIÓN

- Organización de baño sin perforación: sin residuos pegajosos. Sin agujeros. Solo una fuerte sujeción que es fácil de quitar y que lo mantiene sujeto en condiciones de calor, humedad y extrema humedad.
- Fuerte y versátil: disponible en tamaños medianos o grandes y con una capacidad de carga de 3 a 5 libras. Estos adhesivos están probados y aprobados para lograr cualquier tarea que les pidas.
- No requiere herramientas: las tiras resistentes al agua funcionan en una variedad de superficies, incluyendo vidrio, espejo, azulejos, fibra de vidrio, madera y superficies pintadas.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M17068-7ES Gancho mediano econ. x7/12 repuestos



DESCRIPCIÓN

- Colgante libre de daños.
- Anzuelos claros, tiras transparentes.
- Sostiene fuertemente y elimina limpiamente.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M17001-MPES Gancho utilitario mediano econ. x20



DESCRIPCIÓN

- Organización sin daños: di adiós a los agujeros, marcas o residuos pegajosos en tus paredes, puertas, armario o clóset; los ganchos Command de 3M son fáciles de usar y ayudan a mantener tus paredes con un aspecto hermoso.
- No requiere herramientas: cuelga portapapeles, cepillos, correas de perro, utensilios de cocina y accesorios donde quieras, sin usar clavos o martillo.
- Fuertes y versátiles: los ganchos Command se sujetan firmemente en una variedad de superficies interiores incluyendo paredes pintadas, madera acabada, vidrio, azulejos, metal y otras superficies lisas.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MBATH35-SN-ES Espejo de baño nickelado



DESCRIPCIÓN

- Resistente al agua: se sujeta firmemente en entornos húmedos, lo que resulta ideal para guardar productos para baño.
- El espejo para baño es el accesorio ideal para afeitarte en la ducha.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MMR03-SN-BES Gancho toalla grande de metal



DESCRIPCIÓN

- Mantiene sus toallas de mano al alcance sin abarrotar el espacio de su mostrador.
- Presenta un acabado de níquel satinado resistente a la oxidación con tiras adhesivas resistentes al agua que se ha demostrado que se mantienen fuertes en condiciones húmedas sobre ventosas.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MBATH11-ES Organizador de baño de acrílico



DESCRIPCIÓN

- Organización de baño sin daños: organiza hasta 6.5 libras de necesidades de baño con este práctico organizador de ducha.
- No requiere herramientas: sin agujeros, sin tornillos, sin clavos. Solo adhesivo resistente al agua que ha sido probado.

PRESENTACIÓN: Pieza

3MBATH14-ES Jabonera de acrílico



DESCRIPCIÓN

- Te permite poner tu jabón donde lo necesites, en la ducha o junto a un fregadero.
- Perfecto para baños compartidos, el plato se puede colocar a diferentes alturas y fuera del flujo de agua.

PRESENTACIÓN: Pieza

3M003172 Removedor de pintura y óxido



DESCRIPCIÓN

- El disco de molienda elimina el óxido, la escamas y la pintura vieja del metal.
- Este accesorio removedor de pintura automotriz y removedor de óxido se utiliza a menudo para proyectos de reparación de abolladuras.
- Abrasivo multiusos que funciona en metal, madera, tablero de fibra y plásticos.

PRESENTACIÓN: Pieza
CANT./CAJA: 12 unid.

DISTRIBUIDORA
DAVMAR
J502219269
IMPORT C.A.

 [3mdavmarimport](#)

 Davmarimport@gmail.com



Ciencia.
Aplicada a la vida.™