



INDASA

INDASA
PROCESS
TO PROFIT

INDASA

ACABADO PERFECTO, SABEMOS COMO.



Repintura
Automóvil



Industria de los
Composites



Madera y
Muebles



Construcción y
Decoración



Industria

    @INDASAGroup

indasa-abrasives.com

SE TRATA DE UN CATÁLOGO INTERACTIVO

Si necesitas más información sobre un producto específico, simplemente **haz clic en el icono** y serás redirigido a la ficha del producto en nuestro sitio web.



RHYNOGRIP HT LINE ULTRAVENT

Sistema avanzado de extracción de polvo → Ambiente de trabajo más limpio
Eficiencia incrementada → Máxima productividad
Alta flexibilidad → Adaptable a curvas y superficies contorneadas
Alto poder de corte inicial → Desbasta rápidamente
Uniformidad del patrón de rayadura → Óptima preparación del sustrato
Adhesivo de resina de alta resistencia → Mínima pérdida de grano
Tecnología avanzada de revestimiento anti-embazado → Mayor eficiencia del trabajo



150mm 21/57A

REF.	GRANO	UN/ENV	UN/EMB
563335	P80	50	500
563328	P100	50	500
563311	P120	50	500
563304	P150	50	1000
563298	P180	50	1000
562062	P220	50	1000
562079	P240	50	1000
562093	P320	50	1000



21 Furos

57 Furos

CÓMO FUNCIONA:

Haz clic en este icono y obtén más información sobre el producto, características y beneficios sustratos, aplicaciones, sugerencias, mercados, especificaciones técnicas y descargue el document relacionado



ABRASIVOS

HT Line

Alto poder de corte inicial
Solución de lijado muy avanzada
Mayor vida útil

RHYNOGRIP HT LINE CERAMICO

- Granos: 40, 60, 80, 120, 180, 240, 320
- Abrasivo cerámico autoafiabl
- Soporte reforzado con fibras sintética

TIRAS



Disponible:
70 X 198mm | 11 Furos
70 x 420mm | 23 Furos

DISCOS



Disponible :
125mm
- 21 Furos (Ultravent)
- 41 Furos (Ultravent)
150mm
- 15 Furos
- 21 Furos (Ultravent)
- 57 Furos (Ultravent)



RHYNOGRIP HT LINE AL.OX.

- Granos: P80, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500
- Papel D Látex: P80-P120
- Papel B Látex: P150-P1500
- Óxido de Aluminio Blue-fire
- Resinas sintéticas modificada

TIRAS



DISCOS



Disponible:
21 Furos (P80-P180);
57 Furos (P220-P2000)



FilmLine

Resistente a dobleces y rasgaduras
Uniformidad del patrón de rayado
Mayor eficiencia del trabaj

RHYNOGRIP

- Granos: P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500
- Soporte de alta resistencia
- Óxido de Aluminio Especial
- Tecnología avanzada de revestimiento anti-embazado

DISCOS



Disponible: 57 Furos
(P800-P1500)



PlusLine

Alta fi xibilidad
Revestimiento anti-embazado
Elevado tiempo deva

RHYNOGRIP

- Granos: P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000
- Papel D Látex: P40-P60
- Papel C Látex: P80-P120
- Papel B Látex / Revestimiento anti-embazado: P150-P1000
- Óxido de Aluminio


DISCOS



Disponible:
21 Furos (P80, P120,
P150, P180);
57 Furos (P220 a P800).



DISCOS



RHYNALOX

- Granos: P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000
- Papel D Látex: P40-P60
- Papel C Látex: P80-P120
- Papel B Látex / Revestimiento anti-embazado: P150-P800
- Óxido de Aluminio

HOJAS



RHYNOWET

- Granos: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500
- Papel peso C con látex impermeable: P80-P120
- Papel peso A con látex impermeable: P150-P1200
- Papel peso C con látex impermeable: P1500-P2500
- Óxido de Aluminio: P60-P400
- Carburo de Silicio: P500-P2500

HOJAS



RHYNO® STRIPWHEEL

- Red impregnada de abrasivo
- Rueda flexibl

DISCOS



CON Y SIN SOPORTE

WhiteLine

Alto poder de corte inicial
Buena Relación calidad / precio

RHYNALOX / RHYNODRY

- Granos: P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600
- Papel D Látex: P36-P120
- Papel C Látex / Revestimiento anti-embazado: P150-P600
- Óxido de Aluminio

HOJAS




ROLLOS



RHYNOWET

- Granos: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200
- Papel A Látex
- Óxido de Aluminio

HOJAS



RHYNOFIBRE 'A' SILVER (ÓXIDO DE ALUMINIO)

- Granos: P16, P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120
- Alto poder de corte inicial
- Ideal para rebabas y soldaduras
- Soporte de fibras vulcanizad
- Óxido de Aluminio

DISCOS




Disponible:
115mm 4C
127mm 4C
180mm 4C

RHYNOFIBRE 'C' SILVER (CARBURO DE SILICIO)

- Granos: P16, P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P320
- Alto poder de corte inicial
- Soporte de alta resistencia
- Adhesivo de resina de alta resistencia

DISCOS



Disponible:
180mm 4C

LOCKING DISCS

Sistema de fijación quick
Alto poder de corte inicial
Facilita la sustitución del disco

FLAP RHYNO® DISCS

- Granos: P40, P60, P80, P120
- Alto poder de corte inicial
- Adhesivo de resina de alta resistencia
- Ventilación de alta superfici
- Minimiza la acumulación de calor

DISCOS




ALOX



DISCOS



ZIRC



ESPONJAS

Alta fi xibilidad
Soporte de espuma
Resistente a rasgaduras

ESPONJAS ABRASIVAS DOBLE CARA AUTOMOCIÓN

- Adaptable a curvas y superficies contorneadas
- Ideal para lijado manual de áreas de difícil acceso
- Múltiples aplicaciones
- Para lijado en seco o húmedo



RHYNOSOFT PRE-CUT

- Granos: P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1500
- Papel C Látex: P120
- Papel B Látex: P150-P1500
- Rollo Precortado
- Lijado con esponja
- Resistente a rasgaduras
- Proporciona un fácil manejo y mayor eficiencia del roll



ABRASIVOS

NYLON WEB

- Adaptable a curvas y superficies contorneadas
- Se puede utilizar por ambos lados y es resistente al desgarro
- Patrón consistente de rayadura
- Se puede lavar y volver a usar



ACCESORIOS

PAÑO DE LIMPIEZA

- Adhesivo de baja adherencia
- Sin riesgo ni transferencia de residuos
- Excelente absorción de polvo



DISCOS DE GOMA

- Rueda de vinilo sólido
- Adaptador



GUIA DE LIJADO

- Excelentes propiedades de cobertura
- Polvo de control de pigmento negro
- Suministrado con aplicador



ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS



INDASA MIXING SYSTEM - KIT

- Sin vaso interior
- Filtro integrado
- Tapas planas
- Sistema de 2 piezas
- Válvula inteligente
- Disponible en 2 filtros (125µm and 190µm)
- Graduación clara en el vaso



Disponible en 4 tamaños:

200 ml 7fl oz

400 ml 14fl oz

600 ml 20fl oz

800 ml 28fl oz

INDASA MIXING SYSTEM - ADAPTADORES



Para encontrar el adaptador adecuado para su pistola de pintura, escanee este código QR o póngase en contacto con su socio local de **INDASA**.



SELLANTES

SELLANTE DE POLIURETANO

- No contiene silicona
- Puede pintarse una vez curado
- Resistente a los rayos UV, al agua y al aceite
- Excelente resistencia al pandeo



Disponible:
Negro
Gris
Blanco



CINTAS TÉCNICAS

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

- Excelente adherencia
- Resiste temperaturas hasta 80°C
- Espuma de alta densidad



CINTA DE PERFILAR FLEXIBLE AZUL

- Muy flexible
- Deja un borde afilado y limpio
- Fácil de retirar y no deja residuo al despegarla
- Resiste temperaturas hasta 130°C



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA HSA ACRÍLICA

- Adherencia superior en gran variedad de sustratos
- Resistente a los rayos UV y a la humedad
- Reproduce el acabado de fábrica




FILM PROTECTOR DE PINTURA

- Protege la pintura de la gravilla, los arañazos y la corrosión
- Excelente adherencia
- Fácil de cortar y aplicar
- Reproduce el acabado de fábrica





INDASA
PROCESS
TO PROFIT



CONDUCCIÓN DE LA EFICIENCIA

La aplicación de las mejores prácticas de trabajo es esencial para impulsar la eficiencia de los procesos de trabajo en el taller.

Hemos desarrollado un programa estructurado de técnicas y procedimientos de reparación avanzados para posicionar la propuesta de productos de INDASA en los más elevados estándares de la industria.

LÍNEAS

Las líneas INDASA de abrasivos flexibles incluyen una línea completa de productos para los procesos de lijado más exigentes

HT Line	HT Line CERAMIC	Abrasivo autoafilable Alta resistencia al desgarrar y al desgaste Acción de corte sostenida
	HT Line AL.OX.	Proceso innovador Alto rendimiento Mayor tiempo de vida
	FilmLine	Resistente a los dobleces y a las rasgaduras Perfecto patrón de Lijado Alta rentabilidad
	PlusLine	Alta flexibilidad Resistente a las rasgaduras Óptimo acabado
	WhiteLine	Alto poder de corte Óptima relación calidad precio



Descubra aquí
toda la gama.

GUÍA DEL PROCESO PARA

REPARACION AUTOMÓVIL

Con el objetivo de proporcionar una visión clara a todos los profesionales del taller, tenemos un desglose en videos claros de nuestro proceso.

Acceda al código QR para ver los vídeos.



Vea el primer paso - Reparación de paneles



Vea el segundo paso - Preparación para Aparejo



Vea el tercer paso - Preparación para el Pintado



Vea el cuarto paso - Rectificación y Pulido de Pintura

MERCADOS



Repintura
Automóvil



Industria de los
Composites



Construcción
y Decoración



Madera y
Muebles



Industria

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA PROYECTO

Estamos cerca de nuestros consumidores, lo que nos permite entender las necesidades y ofrecer las soluciones ideales a través de una completa gama de productos innovadores.



INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, SA.

Apartado 3005, 3801-101 Aveiro, Portugal

(+351) 234 303 600

www.indasa-abrasivos.com

vendas@indasa.pt



@INDASAGroup

ACABADO PERFECTO,
SABEMOS COMO.